



# Ned Sound

目が覚めると、もう、体が音楽を欲しがっている。

大好きな曲に抱かれたまま,1日を過ごしたい。

サウンドと離れては暮らせないきみに、


日立パディスコ&カプセル。

アウトドアで聴く。ベッドサイドで気ままに楽しむ。

いつだって、どこにいたって素敵な曲とステディな関係。

パディスコ&カプセル。

聴き盛りのハートを直撃します。





# 電池代がまるまる浮いちゃう充電式。しかも録音機能

VHF/FM/AMの3バンドチューナー内蔵&録音機能付だから、 気軽にエアチェックできます。付属のワンポイントステレオマイク をセットすれば、生録も簡単です。しかも両面連続、マニュアル の2モード再生オートリバースメカを搭載。もちろんドルビーNR システム(Bタイプ),メタルテープ対応(再生)の音質重視設計です。



CP-55R AUTO REVERSE TV FMAM 12 3 160 DOLBY SYSTEM FOR 2 140 120 100 80 60 ( HITACHI REV -OPE- REC

色:レッド, ブラック●A・B両面の連続, マニュアルの2モードオートリバースメカ。テー プの走向を知らせるインジケーター付●VHF/ FM/AMの3バンドチューナー内蔵●簡単に エアチェックできる録音機能搭載●実用 最大出力:25mW+25mW(EIAJ/DC) ●3 電源:AC, DC3V(単4×2個), 充電バッテ リー●大きさII3.5(W)×80(H)×27(D)mm ●重さ270g(充電バッテリー使用時)●付 属品:ステレオヘッドホン、ACアダプター、 ワンポイントステレオマイク、キャリングケー ス, 充電パッテリー



# こんなにおトクな 充電式カプセル。

①おトク額,約36,000円。

例えば毎日2.5時間、単4乾電池で聴くと、電池代は 1年間で約36,500円。充電式ならたったの約100円。 その差額分電池代がまるごと浮いちゃうのです。 ※電池(UM-4SG)1本50円,電気料金30円/KWH

- ②乾電池でも聴けます。(単4×2個)
- 3 充電しながらのプレイも可能。
- 4充電は約4時間で完了します。

肌身離さず、いい音と。 充電マルチメカからグライコ装備まで、 ラインアップがさらに充実した日立カプセル。

# Time Together

付のマルチメカ。

聴き盛りにうれしい充電オプション。

新発売

充電式カプセルを持って外出する

ときも、これさえあれば家で予備の

バッテリーパックに簡単に充電で

CP-BP55 標準価格 1,500円

きます

バッテリーパック

充電式で、オートリバース、3バンドチューナー などを内蔵。

標準価格 35.800円



色:レッド、ブラック●A・B両面の連続、マニュアルの2モードオートリバー ス。テープの走向を知らせるインジケーター付●VHFテレビ/FM/AMの 3パンドチューナー内蔵●ドルビーNRシステム(Bタイプ)内蔵●メタル テープ対応●実用最大出力:25mW+25mW(EIAJ/DC)●3電源:AC, DC3V(単4×2個), 充電バッテリー●大きさII3.5(W)×80(H)×27(D)mm ●重さ260g(充電バッテリー使用時)●付属品:ステレオヘッドホン, ACアダプター、キャリングケース、充電バッテリー

オートリバース、ドルビー、メタルテープ対応の 充電式です。

CP-35 標準価格29,800円



色:レッド、ブラック●2モードオートリバース。テープの走向を知らせる インジケーター付●ドルビーNRシステム(Bタイプ)内蔵●メタルテ-対応●実用最大出力:25mW+25mW(EIAJ/DC)●3電源:AC, DC3V (単4×2個)。充電バッテリー●大きさII3.5(W)×80(H)×25(D)mm●重 さ240g(充電バッテリー使用時)●付属品:ステレオヘッドホン、ACアダ プター、キャリングケース、 充電バッテリー

両面連続再生のオートリバースメカ搭載。 しかもメタルテープ対応。

# オートリノバース

**CP-22** 標準価格14.800円



色:レッド●好きな音楽が、操り返し楽しめる。テープの両面連続再生 をするオートリバース●バッテリーインジケーター付●音質重視設計に よるメタルテープ対応●実用最大出力: I5mW+I5mW(EIAJ/DC)●2 電源:ACI00V 50/60Hz(別売りACアダプターA-320使用), DC3V(単 3×2個) ●大きさII5(W)×94(H)×34.5(D)mm●重さ280g(乾電池 含む)・付属品:ステレオヘッドホン、ベルトクリッフ

自由に音質が変えられる3素子グラフィック イコライザーを内蔵。

# 標準価格11,800円



色:レッド●自分好みの音づくり。音質を調整できる3素子グラフィック イコライザー内蔵●乾電池の消耗状態が、一目でわかるバッテリー インジケーター付●実用最大出力:20mW+20mW(EIAJ/DC)●2電源: ACIOOV 50/60Hz(別売りACアダプターA-320使用), DC3V(単3×2個) ●大きさ115(W)×91(H)×35.5(D)mm●重さ222g(乾電池含む)●付 属品: ステレオヘッドホン、ベルトクリッフ



オートリバースで、 FM/AM付。 充実メカの ヘッドホンステレオ。

CP-77R ※標準価格33,800円

ッドホン付)色:レッド,シルバー●A・B両面の連続, | 往復,マニュアル の3つのモードが選べるオートリバースメカ。しかも、テープの走行方向を 知らせるインジケーター付●VHFI-3chのテレビ放送も聴けるFMワイ ド/AMの2バンド付●聴きたい曲の頭出しがかんたんにできるSPSS選 曲機構装備●ドルビーNRシステム(Bタイプ)内蔵●メタルテープ対応 ●アンチローリングメカ採用 ●実用最大出力40mW(20mW+20mW, EIAJ/DC) ●大きさ81.5(W)×117.0(H)×31.0(D)mm ●重さ320g(乾電 池含む)●付属品:ステレオヘッドホン、単3乾電池×2、ベルトハンガー、 キャリングケース、ショルダーベルト

ルト ※印の機種は品切れの場合もございます。 (5)





# 録音までオートリバース。編集メカがさらに充実した

ダブルリバースメカ搭載。再生はもちろん録音もテープの両面を連続して楽しめます。 しかも、TV全チャンネル(UHF/VHF)受信できる音声多重チューナーを内蔵。 ステレオ放送のミュージックTVを、そのままの迫力でエアチェックできます。 録音したテープは、充実した編集機能でラクラク編集ダビングと、 オリジナルテープづくりはお手のものです。







曲目、曲順は自分で決めたい。 編集はおまかせの日立パディスコなら、 イリジナルテープづくりが、ラクラク。 自分だけのサウンドワールドが、もっと楽しくなりそうです。

# a Director

TV全チャンネル(UHF/VHF)受信,音声多重,再生オートリバースなど,マルチメカ搭載の実力派。

TV Stereo



בבלא

TRK-W440 標準価格 39,800円



色:レッド、ブラック●テレビ放送は、使用地域のUHF&VHF、全チャンネル受信可能な音声チューナー搭載●音声多重回路内蔵●オートリバースメカ採用 (テープ!)●2cmツィーター、9cmウーハーの2ウェイ4スピーカー●フリーソースモニター回路採用●ワンタッチダビング●倍速ダビング機構●フンタッチ 選曲(SPSS)機構●軽快なソフトタッチメカ搭載●実用最大出力5W(2.5W+2.5W, EIAJ/DC)●大きさ484(W)×137(H)×128(D) mm●重さ2.9kg(乾電池含む)

VHF(1~12ch)/FM/AMの3バンドチューナー内蔵。高速ダビング機能採用のダブルカセット。

# 多機能ダブル。

## TRK-W660 標準価格44,800円

色:ホワイト、レッド、ブラック●録音も再生もテープの両面を連続で楽しめるタブルリバースメカ(録再,再)採用●テレビ放送は、使用地域のUHF&VHF、全チャンネルを受信できる音声チューナー搭載●ステレオ放送、2ヵ国語放送が楽しめる音声多重回路内蔵●高音は2cmツィーター、中低音は10cmウーハーを採用した2ウェイ4スピーカーシステム●ダビングしながらラジオや外部機器の音が楽しめるフリーソースモニター回路採用●簡単なワンタッチダビング●迅速な倍速ダビンク機構●いま聴いている曲または次の曲の頭出しが簡単にできるワンタッチ選曲(SPSS)機構●実用最大出力5.4W(2.7W+2.7W,EIAI/DC)●大きさ497(W)×143(H)×130(D)mm●重き3.4kg(乾電池含む)





**パラブスコ**TRK-W102 標準価格24,800円 新発売


色:レッド、ブラック●VHF(I - 12ch)/FM/AMの3バンドチューナー内蔵●高速ダビング機能採用●テープ①から②へ簡単にテープ編集できるシンクロダビングスタート●片面どうしのリレー再生が楽しめる連続再生機構搭載●フラットスピーカーデザイン●メカ組み合わせ:テープ①再生、テープ②再生/録音●実用最大出力3.6W(I.8W+I.8W,EIAJ/DC)●大きさ482(W)×I38(H)×I22(D)㎜●重さ約3.Ikg(乾電池含む)



簡単にテープ編集ができる シンクロダビングスタート採用。 さらに連続再生機構を搭載。

TRK-W101標準価格24,800円

色: ブラック●テープ①からテープ②へ, 簡単にテープ編集できるシンクロダビングスタート ● 片面どうしのリレー再生が楽しめる連続再生機構搭載●FMワイド/AMの2バンドチューナー内蔵●フラットスピーカーデザイン●メカ組み合わせ: テープ①再生, テープ②再生/録音●実用最大出力3.6W(1.8W+1.8W, EIAJ/DC)●大きさ482(W)×138(H)×122(D)mm●重き約3.1kg(乾電池含む)



# シンプル操作とスッキリデザインに魅かれる



キュートなカラーリングがしゃれている。 VHF(1~12ch)も聴けるカジュアルラジカセ。



TRK-5445

標準価格11,800円 新発売 池含む)

色:レッド、ホワイト●VHF/FM/ AMの3パンドチューナー内蔵●ワンタッチレコーディング機構装備 ●オートストップ機構●レビュー/ キュー機構 ●イヤホン端子付 ●実用最大出力85のW(EIAJ/ DC)●電源: AC100V, DC6V(単3 ×4個)●大きさ276(W)×130(H) ×84(D)mm●重さ約1.3 kg(乾電





スタイルはスッキリ。VHF(1~12ch)のテレビ放送も楽しめる,使いやすいステレオラジカセ。




TRK-LXO3 標準価格22,800円



色: ブラック,レッド●スイッチ"ON"を知らせるオペレーションインジケーター付●テレビ音声チューナー (VHF ーI2ch)搭載の VHF/FM/AM3 バンド●音質を重視した2ウェイ4スピーカーシステム●曲の頭出しが簡単 SPSS選曲機構●オートストップ機構●大きさ452(W)×I43(H)×I2I(D)mm●重さ2.6kg(乾電池含む) リラックスした気分で, 好きな曲を。 キュートなルックス。操作はシンプル。 気軽にサウンドとつきあえる。日立バディスコ。

# الرزوا

# Casual Feeling



重低音がズシンと響く、16cmスーパーウーハーを搭載。 5素子グライコ装備だから、音質操作を楽しめます。

# TRK-7620 標準価格44,800円

●FMワイド/AM/SWの3バンドチューナー内蔵●2cm ツィーター, 12cmウーハー, 16cmスーパーウーハーの 3ウェイ5スピーカーシステム●実用最大出力14W(3W+ 8W+3W, EIAJ/DC) 3D (Dimension) マルチチャンネル アンプ採用●カセット部は、テープエンドがくると自動 停止するオートストップ機構●大きさ544(W)×197(H) ×195(D)mm●重さ約5.7kg(乾電池含む)

# ングルラジカセ。



シンプルなデザインと, オトメチックカラーが魅力。 簡単操作のミニラジカセ。

CP-4R 標準価格15,800円



色:ブルー,レッド,ピンク●FMワイド/AM2バンド●頭出しが、かんたん なレビュー/キュー機構装備●ACアダプター付●ワンタッチ録音機構 装備●大きさ234(W)×I0I(H)×60(D)mm●重さ690g(乾電池含む)



色:シルバー、レッド〈テープ②メカ仕様〉●デジタル選曲機構装備 (前後各9曲) ●タイマースタンバイメカ装備 ●ソフトイジェクト機構 ●フルオートストップ機構〈テープ①, ②共通仕様〉 ●軽快なソフト タッチメカ搭載●バス・トレブル独立トーンコントロール●ラウドネス 回路内蔵〈バディスコW2〉●高音(2cmツィーター)と中・低音(16cm -ハー)を分けた2ウェイ4スピーカー●実用最大出力IOW(5W+5W, EIAJ/DC) ●大きさ600(W)×215(H)×169(D)mm ●重さ7.5kg(乾電池 含む) 〈カプセルW2〉 ●実用最大出力60mW(30mW+30mW EIAJ/ DC) ●大きさI08(W)×77(H)×28.5(D)mm(突起部含まず) ●重さ290g (乾電池含む)



# Catch

# **POCKET RADIO**

テレビ1~3ch音声が楽しめる 2バンド小形レシーバー。

FM74F/AM 2バンド

# KH-1300 標準7,800円

色:レッド、シルバー ●大きさ60(W)×I00(H) ×14(D)mm●重さ85g(乾電池含む)



コンパクトで使いやすい。 2バンドレシーバー。

# r.POCKET 2000 1120

KH-1120 標準5.980円 ◆大きさ74(W)×130(H)× 37(D)mm ◆重さ290g



スイッチなどを上部に集中。 操作しやすいAM専用レシーバー。

AMINY

TH-660 標準4,980円

- ●大きさ61(W)×103(H)×23.5(D)mm
- ●重さ135g (乾電池含む)



小形ながら、VHF・TV1~12ch 音声も聴ける、3バンドレシーバー。

KH-1300TV標準9,800円

色:レッド, ブラック ●大きさ60(W)×100(H)× 14(D)mm ●重さ85g(乾電池含む)




必要な情報を的確につかむ, 高感度短波専用小形レシーバー。

# たんば

TH-710 標準7,980円

NSBI, NSB2



ちょっとオシャレな、 AM専用レシーバー。

# AMIバンド

TH-550 標準2,900円

色:レッド,ブルー・大きさ69(W)×114(H)×31 (D)mm●重さ220g(乾電池含む)



# **PORTABLE RADIO**

実用感度35dB,選択度60dB。 情報化時代の4バンドレシーバー。



FM/MW/SW<sub>1</sub>/SW<sub>2</sub>

## KH-G1 標準15,800円

- ●中波専用大形フェライトアンテナ装備●高 選択性セラミックフィルター採用●FM/MW/ SW独立3連バリコン搭載 ●DX-Local感度 切換スイッチ付●ショルダーベルト付
- ●大きさ 222(W)×167(H)×59(D)mm
- 重さ1.2kg(乾電池含む)



テレビ音声を高感度にキャッチする。 VHF1~12chのテレビ音声チューナー搭載。

VHF/FM/AM3/12/F

# KH-G2TV 標準11,800円

- ●テレビ音声が楽しめるVHF1~12ch付
- ●クリアな受信ができるDX-Local感度切換 スイッチ付
- ●ジャストチューニングが ひと目で分るLED チューニング付
- ●大きさ 178(W)×102(H)×47(D)mm
- ●重さ 520g(乾電池含む)



シンプルな AM専用レシーバー。

## 標準7,980円

色:レッド、ブラック

- ●10cm大形スピーカーによる迫力サウンド
- ●大きさ270(W)×230(H)×100(D)mm
- ●重さ1.8kg(乾電池含む)

微弱電波も鋭くキャッチ。 高感度2バンドレシーバー。

# \*\*\*

## KH-G2 標準9,800円

- ●どこでもクリアな受信ができるDX-Local感 度切換スイッチ付
- ●選局が簡単なLEDチューニング付
- ●FMワイドバンド採用
- ●大きさ 178(W)×102(H)×47(D)mm
- ●重さ 520g(乾電池含む)



発光ダイオードがジャストチューニングを 表示。3バンドレシーバー。

FM/SW/MW3パント

FM74F/AM2/52H

# \*\* 1620

# KH-1620 標準12,800円

- ●発光ダイオード・チューニング付
- ●セラミックフィルター採用
- ●日本短波放送を安定受信できる NBSクリスタルアダプター (別売りC-Iまたは C-2)接続可能
- ●大きさ 210(W)×140(H)×63(D)mm
- ●重さ 1.0kg(乾電池含む)



# the News

# **CAPSULE**

5時間充電で約4時間聴ける。 充電式カードラジオ。

# CP-10TF

標準7.800円

- ●受信機能:FMモノラル
- ●大きさ55(W)×86(H)×3.9(D)mm
- ●重さ約35g
- ●付属品: 充電器, イヤホーン, ケース



手のひらスッポリサイズ、 AM専用カードラジオ。

標準4.800円

- ●大きさ54(W)×85.5(H)×4(D)mm
- ●重さ約25g
- ●付属品:イヤホーン,リチウム電池



薄形ながらFM電波を鋭く キャッチするカードラジオ。

標準4,800円

- ●受信機能:FMモノラル
- ●大きさ54(W)×85.5(H)×4(D)mm
- 重さ約25g
- ●付属品:イヤホーン,リチウム電池



リチウム電池 新発売 CR-2025(3V) 標表500円 FMステレオサウンドが軽快に 楽しめる、ヘッドホン形ラジオ。

色:レッド、シルバー●FMワイド(TVI~3)バ ンド●3点折りたたみ式ヘッドバンド●アンテ ナ:ワイヤーアンテナ●実用最大出力20mW +20mW(EIAJ/DC)●電源:DC3V(単4×2個)





あらゆるステレオソースを FM電波で飛ばせる新兵器。

FMステレオトランスミッター

## 標準4,000円

色:ブラック●飛ばした電波は、 あらゆるFMチューナーで受信で きます●CDからヘッドホンステ レオまで、ほとんどの再生機器に 体田できるコード式 入力プラグ ●携帯、保管に便利なカセット ケースサイズ●入力コード収納 器付●電源:DC1.5V(単3×1個)



- ●アンテナ:入力コードアンテナ ●大きさ:IIO(W)×70(H)×I7(D)
- mm●重さ:85g(乾電池含む)

フロントパネルをいろいろ換えて 遊べる,AM1バンドイヤホンラジオ。

CP-4T 標準3,980円

色:レッド,ブラック,ホワイト●フロ ントパネルは、12枚のデザイン から選べるほか、自分でも作 れます●実用最大出力50mW (EIAJ/DC) ●大きさ6I(W)×




# TAPE RECORDER

片手操作のマイクロカセットレコーダー。

## TRQ-1010 標準14,800円

●片手でラクラク操作でき る実用設計●往復2時間 録音が可能な2スピード (1.2cm/秒·2.4cm/秒)切 換スイッチ付●すばやくメモ 録できるワンタッチ録音機 構●バッテリーチェック/録 音インジケーター付●レ



操作性優先設計。ミニサイズ・カセット。


# 標準13,800円

●頭出しがかんたんなレ ビュー/キュー機構内蔵● 自動的に止まるオートストッ プメカ搭載●内蔵マイク感 度切換スイッチ付●便利 なテープカウンター付●大 きさ84(W)×121.5(H)×35



# 標準13,800円

●倍速機構で、ローディング時間半減●スピー カーモニター音量調整可能 ●ソフトテープを 選ばない,位相切換スイッチ付●大きさ136(W) ×58 (H)×256 (D)mm●重さ約1kg



パソコン用カセットテープがグッド PC15 標準価格 300円 (往復15分/標準時)

気軽に使えるカセットレコーダー。

●レビュー/キュー機構内蔵●位相反転スイッ チ付●テープカウンター付●オートストップメカ

●大きさ136(W)×49(H)×256(D)mm●重さ1.2



# TRANSCEIVER

頼もしい全天候形。 8チャンネル受信トランシーバー。

標準33,800円(I台) 送信出力:500mW

●全天候形設計●雑音を消して静かに受信待ちできる スケルチ装置搭載●呼び出し音で知らせる便利 なスタンバイメカ●別売りACアダプター A-I6(標準価格3,600円)接続可能●使 用周波数:26.968MHz,26.976MHz,27.040 MHz, 27.080MHz, 27.088MHz, 27.112MHz.

27.I20MHz, 27.I44MHz●出力: 受信部/> 300mW(EIAJ/DC)●通話距離:市街 地0.2~2km·郊外3~5km●電源: DCI2V(単3×8) ●大きさ75(W)× 270(H)×75(D)mm●重さ1.0kg (乾電池含む)



カンタン操作で気軽に楽しめる、 スポーティーなトランシーバー。

標準14.500円(I台)送信出力:100mW

- ●IC採用のハンディ・トーキー●アクティ ブなスポーツにレジャーに用途多彩
- ●専用ケース付●使用周波数:27.040 MHz●出力:受信部200mW(EIAJ/ DC)●通話距離:市街地0.3~1km·郊

外1~3km·海上10~30km●電源:DC 9V(単3×6)●大きさ72(W)×I76(H)× 43(D)mm●重さ435g(乾電池含む)



スイッチ類はマイク部に集中。行動派 のためのポータブルパーソナル無線。

CM-350※標準99.800円(1台)送信出力:5W/約IW

色:レッド、●マイク部集中制御方式●3ウェイ電源方式 ●キープリターン機能 ●メロディー10キー ●フレキシブル ポータブルアンテナ付属で接続部は回転式●周波数帯 903.0125~904.9875MHz●チャンネル数80ch●電源:DC り), バッテリーパック(別売り), 12V(単3×16)(別売

60Hz(別売りACアダ 本体I32(W)×I94(H) 部50(W)×I50(H)× 約1.4kg(本体),290g (マイク部)

カーバッテリー(付属 のシガレットコード), AC:100V50/









聴いてるだけじゃ、ものたりない。
あこがれのスターのように、思いきり歌ってみたい。
例えば、家族や仲間を集めてのホームパーティー。
声の通りを良くする熱唱イコライザーで、
歌う快感、がぜんアップ。
4曲連続演奏ができるから、
次から次へ、即アンコールに応えられる。
別売のカラオケペアマイクをセットすれば、
デュエットの楽しみも。
日立のカラオケ。
歌う楽しさに、夢中になりそうです。







TRQ-160Kのステレオ展開



カラオケ録音用テープ カラオケ録音用10分(片道5分) 2巻バック品

KC10·2P





●写真はTRQ-160KにスピーカーシステムAPS-160K、 ラックLA-160Kを加えたシステムアップ例です。





# カラオケ e a Star

ファンファーレ付き採点機内蔵。Wカセット& 8トラックの3メカに熱唱

イコライザーも。





●音質が良く、選曲も簡単にできるCDプレーヤー付き ●マイクの声の 通りを良くする熱唱イコライザー付き●別売リスピーカー(APS-160K 標準価格25,000円)を接続すれば迫力あるステレオ演奏(ステレオ 時40W+40W, AC時) ●15曲ランダム再生&メモリー再生(CD) ●レー ザービジョンディスクブレーヤーに接続可●8トラック1曲停止 /4曲連 続演奏 / I曲リピートの切換えスイッチ付き●大きさ402(W)×810(H) ×283(D)mm●重さ16.8kg



組合せ標準価格………170,000円

TRQ-160K……標準価格145,000円 スピーカーシステムAPS-160K…標準価格25,000円(本

●別売りオプション

ラック LA-160K……標準価格10,000円 カラオケペアマイク……UDM-120P(2本セット)

······標準価格20,000円





●あらゆる音声多重テ プに対応する高精度採 点システム付き●採点後、 評価に合わせて4種類の ファンファーレを鳴らします ●歌い出し合図も送る 新歌唱評価インジケー ター●マイクの声の通りを 良くする熱唱イコライザー 付き●自動選曲&デジタル 選曲機能付き(カセット) ●8トラック1曲停止/4曲 連続演奏/1曲リピート 切換えスイッチ付き●CD プレーヤー接続可●有 線放送自動切換え回路 付きの大きさ402(W)×810 (H)×283(D)mm ●重さ

TRQ-135K------標準価格99,800円

●別売りオプション カラオケペアマイク UDM-120P(2本セット) 標準価格20.000円

Wカセット&8トラックの3メカに、熱唱 イコライザーも付いた

ポータブルタイプ。

●マイクの声の通りを良く する熱唱イコライザー付き ●室内でも、野外でも使 えるAC/DC(単I×IO)/カ -バッテリーの3電源方式 ●8トラック|曲停止/4曲 連続演奏/1曲リピート 切換えスイッチ付き●大 きさ 382(W)×670(H)× 283(D)mm●重さ13kg(乾 雷池含まず)

TRQ-112K ..... 標準価格69.800円 ●別売りオプション

カラオケペアマイク UDM-120P(2本セット) 標準価格20,000円



# SPECIFICATIONS

仕様一覧表

# ■ヘッドホンステレオ

仕様	受	信パン	F	実用最大出力	グラフィック	録音	オート	-F FIVE-	テープも	ンレクター	電池持	統時間		冠	A.	外部ライク	ヘッドホン		
機種	FM	A M	T V (VHF)	美用版大田刀 (EIAJ/DC)	イコライザー	機能	リバース		ノーマル	メタル	録音時	再生時	A C	D C	充電バッテリー	入力端子 出力端子		主な付属品	
CP-55R	•	•	• (1-12)	50 (25 + 25) mW		• (フォワード 方向のみ)	(再生)	<ul><li>(再生)</li></ul>	•	(再生)	約1.5時間 充電パッテリー 使用時	約2.5時間 充電バッテリー 使用時	ACI00V 50/60Hz 付属 ACアダプター 使用	3V(單4×2)	•	ステレオ	・ (ミニジャック)	ワンポイントステレオマイク ACアダプター ステレオヘッドホン キャリングケース 充電バッテリー	
CP-45R			(1-12)	50 (25 + 25) mW			(再生)	(再生)	•	(再生)		約2.5時間 充電バッテリー 使用時	AC100V 50/60Hz 付属 ACアダプター 使用	3V(単4×2)			(ミニジャック)	ACアダプター ステレオヘッドホン キャリングケース 充電バッテリー	
CP-35	_		-	50 (25 + 25) mW		-	(再生)	(再生)	•	(再生)		約2.5時間 充電バッテリー 使用時	AC100V 50/60Hz 付属 ACアダプター 使用	3V(単4×2)		_	・ (ミニジャック)	ACアダプター ステレオヘッドホン キャリングケース 充電バッテリー	
CP-77R		•	• (1-3)	40 (20 + 20) mW		- Tau	(再生)	(再生)		(再生)	i E	約7.5(5)時間	AC100V 50/60Hz 別売り ACアダプター A-320使用	3V(美3×2)			・ (ミニジャック × 2)	ステレオヘッドホン 単3乾電池 ベルトハンガー キャリングケース ショルダーベルト	
CP-22				30 (15 + 15) mW			(再生)		•	(再生)		約4 (3.5) 時間	ACI00V 50/60Hz 別売り ACアダプター A-320使用	3V(単3×2)		-	・ (ミニジャック)	ステレオヘッドホン ベルトクリップ	
CP-12		-		40 (20 + 20) mW	(3素子)							約4.5(4)時間	AC100V 50/60Hz 別売り ACアダプター A-320使用	3V(単3×2)			<ul><li>(₹=ジ+ック)</li></ul>	ステレオヘッドホンベルトクリップ	

# ■ステレオラジオカセットレコーダー

仕様		受信	バント		10 may 10 mm	THE REAL PROPERTY.	/# III	オートリ	バース	Jan Carrie	40000	Ennyme.	タイマー	テー	ブセレク	79-	三年:	シング	電池持	続時間	1	t 2	ğ.	入力	端子	ヘッドホン	
機種	F M	A M	TV	T V (UHF)	実用最大出力 (EIAJ/DC)	グラフィック イコライザー	使用 スピーカー (cm)	テープ I(A)		領出し返金(自動送金)	グピング	フリーソース モニター	スタンバイメカ		204		90音	再生	録音時	再生時	A C	DC	カーバッテ リー	ライン	712	出力端子	主な付属品
TRK-W660		•	· (音多) (1-12)	(音多)	5.4(2.7+2.7)W		(10+2) ×2	<ul><li>(再生)</li></ul>	(鈴再)	・ (テープ A のみ)	(倍速)					• (再生)	•	•	約4 (2.5) 時間	約 2 (1.5) 時間	AC100V 50/60Hz 付属AC アダプター 使用	9 V (班2×6)	別売リカー アダプター D-72使用		◆ (₹二ジ+ック)	・ (ミニジャック)	ACアダプタ-
FRK-W440			· (音多) (I-I2)	(音多)	5(2.5+2.5)W		(9+2) ×2	(再生)		・ (テープ (のみ)	(倍速)			•		• (テープ 1再生 のみ)		•	約5 (3.5) 時間	約3 (2) 時間	AC100V 50/60Hz 付属AC アダプター 使用	9 V (単2×6)	別売リカー アダプター D-72使用	•	<b>●</b> (⊑9+72)	● (ミニジャック)	ACアダプタ-
TRK-7620		S W 受信可能	(1-3)	-	14(3+8+3)W	● (5素子)	(12+2) ×2 16×1			-		-	-	•	•	•	•	•	約18 (13) 時間 注 I	約10 (7) 時間 注 I	100V 50/60Hz	12V (単1×8)	別売リカー アダプター D-72使用	• (計音時)	・ (ミニジャック)	・ (ミニジャック)	-
TRK-W102	•		• (1~12)		3.6(1.8+1.8)W		9×2							•					約24 (15) 時間	約18 (12) 時間	100V 50/60Hz	9 V (単1×6)	-			● (ミニジャック)	電源コード
TRK-W101	•		(1-3)		3.6(1.8+1.8)W		9×2			-		-							約24 (15) 時間	約18 (12) 時間	100V 50/60Hz	9 V (₩1×6)				<ul><li>(₹二ジ+ック)</li></ul>	電源コード
TRK-W2			• (1-3)		10(5+5)W	-	(16+2) ×2	(再生)		・ (テープ 2のみ)	-	_	•		・ (テープ 2のみ)	•		•	約15 (10) 時間	約7.5 (5) 時間	100V 50/60Hz	12V (単1×8)	別売リカー アダプター D-72使用	•	(\$15+77)	(ES+79)	電源コード 乾電池 カセットテーフ ヘッドホルダー
TRK-LX03			(1-12)		2.4(1.2+1.2)W		(10+2) ×2					-							約30 (20) 時間	約24 (16) 時間	100V 50/60Hz	9 V (Jiji.1 × 6)		•	(EIS+79)	・ (ミニジャック)	電源コード

注1:TRK-7620の電池持続時間は、スピーカー切換スイッチSUPER BASS OFF時のものです。 ●フリーソースモニター: ダビングしながらラジオや外部機器の音が楽しめます。 ●タイマースタンバイメカ: 別売りタイマーでセットされた指定の時間まで、ビンチローラーとキャップスタンが離れた状態で、録音モードにセットできる。デッキメカニズムです。

# ■モノラルラジオカセットレコーダー

仕様	様 受信パンド		,	COLUMN TO A STATE OF	Man and the	10 1	エレクトレット	ナオート	テープ	電池持	統時間	電		20	外部マイク	イヤホン	
機種	FM	A M	T V (VHF)	T V (UHF)	実用最大出力 (EIAJ DC)	使用スピーカー (cm)	+1-	コンデンサー	・ストップ	カウンター	舒 音 時	再生時	A C	D C	カーバッテリー	入力端子	出力端子
TRK-5445			(1-12)		850mW	9			•		約1.5(1)時間	約2.5(1.5)時間	100V, 50/60Hz	6V(単3×4)			・ (ミニジャック)
TRK-5443	•		• (1 – 3)	_	850mW	9			•	-	約1.5(1)時間	約2.5(1.5)時間	100V, 50/60Hz	6V(1#13×4)			(ミニジャック)
CP-4R	•		• (1-3)		900mW	8					約4(2.5)時間	約3.5(2)時間	AC100V, 50/60Hz 付属ACアダプター 使用	6V(##3×4)	別売り カーアダプター D-70使用	・ (ミニジャック)	・ (ミニジャック)

<sup>●</sup>オートストップ:録音や再生中にテーブエンドがくると自動的にテーブ走行が止まって、ボタンが元に戻ります。



# ■カセットレコーダー

	.1-6										
仕様	レビュー/	オート	テーブ	実用最大出力	使用スピーカー	外部マイク	イヤホン	電池持	新 85 (M)	雅	源
世祖	+1-	ストップ	カウンター	(EIAJ/DC)	(cm)	入力端子	出力端子	经商時	再生時	A C	D C
TRQ-1010	•	(●)		150mW	3.6	・ (ミニジャック)	・ (ミニジャック)	約5.5(3.5)時間	約5.5(3.5)時間	AC100V, 50/60Hz 別売りACアダプター A-320使用	3V(₩3×2)
TRQ-40		•		300mW	5.0	・ (ミニジャック)	・ (ミニジャック)	約3.7(2.5)時間	約3.5(2)時間	AC100V, 50/60Hz 別売りACアダプター A-320使用	3V(単3×2)
TRQ-2440	•		•	500mW	7.7	(ミニジャック)	• (ミニジャック)	約13.5(9)時間	約16.5(11)時間	100V, 50/60Hz	6V(単2×4)
TRQ-1500		7		100mW	7.7	・ (ミニジャック)	• (ミニジャック)		T	100V, 50/60Hz	_

<sup>●</sup>オートストップ:録音や再生中にテーブエンドがくると自動的にテープ走行が止まって、ボタンが元に戻ります。

## ■ラジオ

仕様		受 (	K	> F		実用最大出力	使用スピーカー	イヤホン	Transaction of the Control of the Co	電		源
機種	T V (VHF)	F M	A M	S W <sub>1</sub>	S W <sub>2</sub>	(EIAJ/DC)	(cm)	出力端子	電池持統時間	A C	D C	充電バッテリー
KH-G1		3.0	•	(3.9-6.5MHz)	(7.0 — 12.0MHz)	1.200mW	10×1	•	約45(30)時間	別売りACアダプター A-451使用	4.5V(道2×3)	_
KH-G2TV	(1-12)			-	-	450mW	7.7×1	•	約35(24)時間	別売りACアダプター A-631使用	6V(単3×4)	
KH-G2	• (1~3)	•	•	-	-	450mW	7.7×1	•	約35(24)時間	別売UACアダプター A-631使用	6∀(ijit3×4)	
KH-1620		•		(3.9~6.5MHz)	-	1.000mW	9.2×1	•	約40(23)時間	別売りACアダプター A-631使用	6V(減2×4)	
KH-1300	• (1-3)	•	•			75mW	3.6×1	•	新913B存[M]	- Value	3V (3/L4×2)	
KH-1300TV	(1-(2)	•	•			120mW	3.6×1	•	約7.5時間	i	3V(単4×2)	
KH-1120		•	•	-		180mW	5.7×1	•	約40(24)時間	-	4.5V(単3×3)	
TH-660						80mW	4.5×1	•	約22時間	1924	3V(単4×2)	
TH-550		-1	•			80mW	5.7×1	•	約28時間		3V(単3×2)	
TH-710				NSB1 3,925MHz 6,055MHz 9,595MHz	NSB2 3,945MHz 6,115MHz 9,760MHz	250mW	5,7×1	•	約35(25)時間		3V(単3×2)	
T-546	=		•			1,000mW	10×1	•	約170時間	100V, 50/60Hz	6V(単1×4)	-
CP-11TA	-		•			0.8mW		- //•	約30時間	-	CR-2025 × I (3V)	
CP-11TF		•				0.01mW			約15時間		CR-2025×1 (3V)	2-20
CP-10TF		• ,				2 mW		•	約4時間	-	-	•
CP-6T	• (1-3)		_	_		40 (20 + 20) mW		•	約20時間		3V(単4×2)	
CP-4T						50mW			約65時間		3V(#4×2)	

## ■トランスミッター

機種 仕様	発信パンド	発信可能周波数範囲	チャンネルセパレーション	電池持統時間	<b>1</b> 2
TM-S300	FM	76.0 ~ 84.0MHz	25dB	¥950 <b>≈} (4</b> )	DC 1.5V(単3×1)

- ●ラジオカセット、カセットプレーヤーの電池持続時間は、EIAJ規格(I日4時間の連続録音・連続再生とする。I日の休止時間は15時間以上とする。温度20±2℃、湿度65±5%とする)による標準持続時間です。ただし、日立スーパーゴールド乾電池()内はゴールド乾電池を使用した場合です。なお、CP-55R、CP-35、CP-77R、CP-22、CP-12、はヘッドホン出力EIAJImW時の電池持続時間です。
  ●ラジオの電池持続時間はEIAJ規格(室内で1日4時間、手頃な音量で、温度20±2℃、湿度65±5%とする標準試験状態で聴く)による標準持続時間です。ただし、日立スーパーゴールド乾電池、()内はゴールド乾電池を使用した場合です。
  ●「大きさ」表示の「W」は幅、「H」は高さ、「D」は奥行です。●「大きさ」はハンドル、操作ボタンを含めた最大外形寸法です。

# 楽しさプラス。音の世界をひろげるサウンド・アクセサリー。



●あなたが録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。●ヘッドホンは耳を刺激しないよう適度な音量でお楽しみください。●※印の機種は品切れの場合もございます。●ドルビーとは、ドルビーラボラトリーズ・インコーポレーテッドの商標です。●このカタログの商品に使用されているカセットテープは、すべて別売りです。●Wカセットで倍速ダビングする場合は、なるべくテレビから離してご使用ください。

- ●日立カセットレコーダー・ラジオ・トランシーバー・カラオケをご使用になるときは、取扱説明書をよく読んで、正しくお使いください。
- ●機種によっては品切れ、仕様変更の場合がござ、ますのて、販売店にお問い合わせください。また、商品とカタログの写真の色は、多少異なる場合がありますので、店頭でお確かめください。
- ●カセットレコーダー・ラジオ・カラオケの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。
- ■このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。 もし販売店でおわかりにならないときは、下記のご相談窓口におたずねください。

日立カセットレコーダー・ラジオ・トランシーバー・カラオケには、保証書がついています。ご購入の際には、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された保証書を必ずお受け取りになり、大切に保存してください。

信用と行きとどいたサービスの当店へどうぞ。

# -日立家電お客様相談センター窓口

北海道(札 幌) (011)251-1291 東 北(仙 台) (0222)22-3141 中 部(名古屋) (052)251-4111 近 畿(大 阪) (06)344-1481

北 陸(金 沢) (0762)37-7111 首都圏(東 京) (03)200-5088 中国(広島) (082)221-6181四国(高松) (0878)22-1161

関 東(東 京) (03)209-5088

九州(福岡) (092)291-9131

このカタログの記載内容は昭和61年7月現在のものです。